

Aベンジン

500mL

n-ヘキサン(60.0~70.0%)

火
気
厳
禁

用 途

汚れ落しに…エリ、ソデ、機械・
器具の油

その他……油性マジック落し、
シールはがし等に

第 四 類
第一石油類
危険等級Ⅱ

※本品は、カイロ用に使用することはできません。



引火性液体



健康有害性



皮膚刺激性
眼刺激性



発売元

大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)



キャップ: PP
容 器: PVC

成分 石油系炭化水素(n-ヘキサン他)

CAS番号110-54-3

注意喚起語: 危険

危険有害性情報

- ・引火性の高い液体及び蒸気
- ・皮膚刺激
- ・強い眼刺激
- ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
- ・呼吸器への刺激のおそれ
- ・眠気又はめまいのおそれ
- ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
- ・飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- ・水生生物に毒性

注意書き

【安全対策】

- ・環境への放出を避けること。
- ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- ・容器を密閉しておくこと。
- ・防爆型の電気機器 / 換気装置 / 照明機器 / その他機器を使用すること。
- ・火花を発生させない工具を使用すること。
- ・静電気放電に対する措置を講ずること。
- ・粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
- ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
- ・取扱後は汚染箇所をよく洗うこと。
- ・保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

【応急処置】

- ・気分が悪い場合 医師の診察 / 手当てを受けること。
- ・吸入した場合 直ちに空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・皮膚に付着した場合 直ちに多量の水 / 石けんで十分に洗い流すこと。
- ・皮膚刺激が生じた場合 医師の診察 / 手当てを受けること。
- ・眼に入った場合 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・眼の刺激が続く場合 医師の診察 / 手当てを受けること。
- ・飲み込んだ場合 直ちに医師に連絡すること。

【貯蔵】

- ・直射日光を避け、換気の良い涼しい場所で密栓して保管すること。

製造番号は底面に記載



4

975175 061322