

第3類医薬品

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 4) 患部が広範囲の人
 - 5) 深い傷やひどいやけどの人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- 2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果 切傷、擦過傷、化膿性創傷、火傷等の殺菌・消毒

用法・用量 創面に適量を塗布するか、本液を浸したガーゼを当てて包帯又は絆創膏にて被う

<用法・用量に関する注意>

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 外用にのみ使用し、内服しないこと
- 3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- 4) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用されること

成分・分量 本品は日局 アクリノール水和物0.2%を含む

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 衣類に付着すると黄色に着色し、脱色しにくいので注意すること
- 4) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



100mL

製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

製造番号

使用期限

4 975175010023