

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要などきに読めるよう大切に保管してください。

日本標準商品分類番号 87279

のどの殺菌・消毒に 医薬品 ルゴールスプレー「TY」

現代人は、ほこり・排気ガス等の大気汚染等で、常に「のど」に刺激を受けています。「のど」の抵抗力が弱まると、細菌やウイルス等の感染で、「のど」の炎症を起こします。そんなとき「ルゴールスプレー「TY」」は、「のど」の痛み・はれ等の不快な症状を殺菌・消毒してやわらげてくれます。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある人
 - 甲状腺の疾患のある人
 - 妊娠、妊娠していると思われる婦人又は授乳中の婦人
 - 口中のただれがひどい人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

- 2) 5～6日間使用しても症状がよくなりません

その他の注意

1. 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります

(裏面につづきます)

効能・効果


のどの殺菌・消毒

用法・用量

本剤を1日数回、直接のどの粘膜面に噴射塗布するか、又は、綿棒に本剤を浸みこませて、患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 定められた用法・用量を守ってください
- 2) 薬液を大量に噴射しないでください
- 3) 塗布用에만使用し、内服しないでください
- 4) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがあるので、軽く息をはきながら、噴射してください
- 5) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください
- 6) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させてください



成分・分量

本品100mL中 ヨウ素0.6g
添加物として、グリセリン、ハッカ水、ヨウ化カリウムを含有する

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管してください
- 2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して立てて保管してください
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください
- 4) 外箱等に表示の使用期限内に使用してください。また、使用期限を過ぎた製品は使用しないでください
- 5) 最初にご使用になるときに、数回空押しを行ってください
- 6) テスト噴射は不用の紙等に向けて行ってください。ヨウ素がつくと取りにくくなります
- 7) 誤って衣服等に付着した場合には、すぐに水洗し、落ちにくい場合は、チオ硫酸ナトリウム（ハイポ）の液で洗ってください



製造販売元

大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

K05-TS