

2012年1月（記載要領変更に伴う改訂）

ご使用に際して、この説明事項を必ずお読みください。

販売名：スキネード



使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 深い傷やひどいやけどの人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

用法・用量 1日数回患部に噴霧又はガーゼ、脱脂綿に浸して塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守すること
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科専門医の診療を受けること
- 外用にのみ使用し、内服しないこと

色がつかない

きず薬



ポンプスプレー

使いやすい

80mL

第2類医薬品

スキネード

Skin Aid



○スキネード容器の使い方○

キャップをはずし、患部に向けてノズルを押すと薬液が霧状に出ます。患部の周囲も洗い流す様に数回噴霧してください。

成分・分量

本品100mL中

ジブカイン塩酸塩	100mg
ナファゾリン塩酸塩	100mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	200mg
ベンザルコニウム塩化物	100mg

添加物：塩化ナトリウム、チモール、
l-メントール、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手の届かないところに保管すること
- 2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

製造番号

使用期限



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16



キャップ
ポンプ
ボトル
外装フィルム

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土日祝祭日は除く)

副作用被害救済制度

☎0120-149-931



4 975175 010412

D12-FL