

日本薬局方  
チンク油  
Zinc Oxide Oil

この説明事項は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
なお、必要とき読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

・次の部位には使用しないこと。

重度又は広範囲のやけど。



相談すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。
  - 本人または家族がアレルギー体質の人
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。
  - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感等

【成分】

本品50g中、酸化亜鉛 25gを含む。

添加物としてポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ダイズ油を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- 直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管すること。
- 使用に際しては、油分が分離していることがありますので、よくかき混ぜて均一としてからご使用ください。

【上手なつかい方】

本剤を塗布した後はガーゼ等で覆ってください。  
必ずオリーブ油等で前回のチンク油をふき取ってからつけ直すようにします。オリーブ油でふき取れないようなびらん、潰瘍、熱傷には使用できませんのでご注意ください。

【効能・効果】

小範囲の湿疹・皮膚炎、やけどによる潮紅

【用法・用量】

1日1～数回、適量を直接患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法を守ること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。
- 目に入らないように注意すること。  
万一、目に入った場合には、すぐに水又ぬるま湯で洗うこと。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

【包装】

50g



外箱



キャップ：PP

容器：PP

B06-TS



発売元  
大洋製薬株式会社  
東京都文京区本郷 3-14-16

製造販売元  
小堺製薬株式会社  
東京都墨田区両国 4-34-5

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)